



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 174 ФМБА России
142280, Московская область, г. Протвино, ул. Мира, д.1 тел/факс 8(4967) 74-08-83
E-mail: mru174@fmbamail.ru ОКПО 78133021, ОГРН 1055008526033, ИНН/КПП
5037003127/503701001

от 02. 06.2023г. № 11-П

14час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Межрегиональное управление №174 Федерального медико-биологического агентства
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках выполнения плана проверок на 2023г., размещенного на сайте Межрегионального управления №174 ФМБА России

<http://mru174.fmbaros/ru/Public/Ru/>

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальником отдела санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля крови Межрегионального управления №174 ФМБА России Зиберевой Татьяной Германовной

2) Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля крови Межрегионального управления №174 ФМБА России Назаровой Ольгой Николаевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты ФГБУЗ ЦГиЭ № 174 ФМБА России:

- 1) инженер-физик Макагонов Анатолий Викторович,
- 2) техник-физик Козлова Татьяна Ивановна;
- 3) помощник врача по коммунальной гигиене Парадюк Любовь Николаевна,
- 4) заведующий санитарным отделом Фетищев Александр Александрович,
- 5) заведующая эпидемиологическим отделом Буланова Маргарита Александровна,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(эксперты) **экспертные организации:**

- ФГБУЗ ЦГиЭ № 174 ФМБА России, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.512075 от 20.05.2013г., аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710156, выдан 30.09.2016г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» (ГБУ СО МО КЦСО и Р «Серпуховский»)
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
142280, г. Протвино, ул. Мира, д.10, место фактического осуществления деятельности: 142280, г. Протвино, ул. Мира, д.10, ИНН 5043020191, ОГРН 10250056602852

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ГБУ СО МО КЦСО и Р «Серпуховский», ИНН 5043020191, ОГРН 10250056602852

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (се филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22» мая 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «02» июня 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с – **не приостанавливалась**

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 рабочих дней

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) истребование документов;
- 5) инструментальное обследование;
- 6) испытание;
- 7) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «22» мая 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «02» июня 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- Акт выездной плановой проверки от 02.06.2023г. № 11-П;
- Предписание от 02.06.2023г.
- Протокол осмотра №11-П от 30.05.2023г.;
- Протокол административного правонарушения от 02.06.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) _____
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
в ходе внеплановой проверки были рассмотрены:

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-41-01162-50/00362482 от 09.10.2010 г. (с учетом реорганизации выписка из реестра лицензии на 09.02.2023 г.)
- СЭЗ № 50.15.06.000.М.000083.05.16 от 12.05.2016 г. Медицинская деятельность.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица №1025005602852.
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН 5043020191)
- Контракт с ООО «МСК-НТ» на вывоз мусора и утилизацию ТБО № Чх3-Д001106/2023 от 28.12.2022 г.
- Контракт с ООО «Центр дезинфекции» № 9-М от 21.12.2022 г. на оказание услуг по проведению дезкамерной обработки постельных принадлежностей, дезинсекции и дератизации в 2023 году.
- Контракт с Серпуховским филиалом ФГБУЗ «ЦГИЭ в М.О.» № 30-ЭА-2023 от 17.04.2023. на оказание услуг по проведению лабораторных исследований в рамках производственного контроля в 2023 году.
- Контракт с ООО «Медтех-С» №11-М от 21.12.2022. на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.
- Контракт с ООО «Фабрика-прачка» № 02-ЭА-2023 от 02.12.2022 г. на оказание услуг по технологической и санитарной обработке белья.
- Контракт с ООО «Центр Медицины Труда» № 05-ЭА-2023 от 09.12.2022 г. на оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру сотрудников.
- Расписание занятий на 2023 г.
- Примерное десятидневное меню (для дневного пребывания).
- Распоряжение от 04.10.2022 г. № 20РВ-277 Министерства социального развития Московской области «Об утверждении норм питания в государственных организациях социального обслуживания Московской области», письмо МСР от 19.10.2022 г. № 20 исх-21578.
- Программа производственного контроля на 2023 г. от 14.01.2023 г. (приказ № 14-р).
- Перечень контрактов ГБУСО МО «КЦСОиР «Серпуховский» на 2023 г. (продукты питания).
- Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов.
- Документы, подтверждающие качество и безопасность моющих и дезинфицирующих средств.
- Рассмотрены протоколы лабораторных испытаний (измерений) и проведена их оценка:
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) освещённости от 23.05.2023 г. № 1770. Результаты измерений соответствуют нормативным требованиям таблицы 5.52. СанПиН 1.2.3685-21.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) микроклимата от 23.05.2023 г. № 1769. Результаты измерений соответствуют СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.
- Протокол лабораторных испытаний воздуха на наличие озона при эксплуатации бактерицидных установок от 23.05.2023 г. № 1827. Результаты лабораторных испытаний соответствуют нормативным требованиям Р 3.5.1904-04, СанПиН 1.2.3685-21.

- Протоколы лабораторных испытаний песка из песочниц в группах №№ 1, 4 от 26.05.2023 г. №№ 1958, 1959. Результаты лабораторных испытаний соответствуют нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-00/2009).
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) смывы на БГКП в группах №№ 1, 3, 4 от 26.05.2023 г. № 1960 Результаты лабораторных бактериологических испытаний соответствуют нормативным требованиям СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; Приказу МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254; СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) смывы на яйца гельминтов в группах №№ 1, 3, 4 от 26.05.2023 г. № 1961 Результаты лабораторных бактериологических испытаний соответствуют нормативным требованиям СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21; Приказу МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254; СанПиН 2.1.3684-21.
- Протокол лабораторных испытаний готовой пищи, обеда (химический состав, калорийность) от 24.05.2023 г. № 1794. Результаты лабораторных санитарно-химических испытаний пищи не соответствуют нормативным требованиям приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Экспертное заключение от 24.05.2023 г. № 42.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) масло сладкосливочное несоленое м.д.ж. 82,5 % от 29.05.2023 г. № 2012. Результаты лабораторных бактериологических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 033/2013 приложение 8.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% от 29.05.2023 г. № 2011. Результаты лабораторных бактериологических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 033/2013 приложение 8.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) филе минтая замороженное без кожи от 29.05.2023 г. № 2015. Результаты лабораторных санитарно-химических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 3.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) батон белый нарезной в упаковке от 29.05.2023 г. № 2016. Результаты лабораторных санитарно-химических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 3.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) масло подсолнечное рафинированное «Кубань» от 29.05.2023 г. № 2014. Результаты лабораторных санитарно-химических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 3.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) сахар белый кристаллический от 29.05.2023 г. № 2013. Результаты лабораторных санитарно-химических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 3.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) консервы овощные: зелёный горошек от 29.05.2023 г. № 2009. Результаты лабораторных санитарно-химических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 3.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) компот из сухофруктов от 29.05.2023 г. № 2008. Результаты лабораторных бактериологических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 2.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) картофельное пюре от 29.05.2023 г. № 2007. Результаты лабораторных бактериологических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 2.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) котлета рыбная от 29.05.2023 г. № 2006. Результаты лабораторных бактериологических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 2.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) суп гороховый от 29.05.2023 г. № 2005. Результаты лабораторных бактериологических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 2.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) смывы БГКП (пищевлок) от 26.05.2023 г. № 1963. Результаты лабораторных бактериологических испытаний смывов соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Протокол лабораторных испытаний (измерений) смывы на сальмонеллез (пищевлок) от 26.05.2023 г. № 1964. Результаты лабораторных бактериологических испытаний смывов соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) смывы на яйца гельминтов (пищевлок) от 23.05.2023 г. № 1844. Результаты лабораторных паразитологических испытаний смывов соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) соль йодированная от 23.05.2023 г. № 1843. Результаты лабораторных санитарно-химических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 3.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) морковь свежая от 23.05.2023 г. № 1842. Результаты лабораторных санитарно-химических, паразитологических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 3; п. 5.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) картофель свежий от 23.05.2023 г. № 1841. Результаты лабораторных санитарно-химических, паразитологических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 3; п. 5.
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) крупа гречневая от 23.05.2023 г. № 1840. Результаты лабораторных радиологических испытаний соответствуют нормативным требованиям ТР ТС 021/2011 приложение 3.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) **находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа**; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

Установлено: ГБУСО МО «КЦСОиР «Серпуховский» расположено в двухэтажном трехкорпусном кирпичном здании, построенному по типовому проекту по адресу: Московская область, г. Протвино, ул. Мира, д. 10.

Общая площадь здания учреждения - 1924,4 кв. м. Высота помещений - 2,88 м.

Расстояние от учреждения до жилых зданий не более 500 метров, согласно п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты населения Московской области полномочий Учредителя в сфере социальной защиты детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Целью деятельности учреждения является оказание детям-инвалидам и детям, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, а также семьям, в которых эти дети воспитываются квалифицированной социально-бытовой, социально-медицинской, социально-педагогической, социально-правовой помощи, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, разработка индивидуальных программ социальной реабилитации на основании типовых базовых программ, ИППСУ, ИПРА инвалида, ИПРА ребенка – инвалида.

В структуре учреждения 20 отделений. По адресу г. Протвино, ул. Мира, д. 10 находятся 3 отделения:

- отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 2 на 50 человек;
- отделение медико-социальной реабилитации № 2 на 20 человек без организации питания;
- отделение социального обслуживания на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 10 человек.

Дети, находящиеся в отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 2, проходят реабилитационные мероприятия с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

Дети, посещающие отделение медико-социальной реабилитации № 2, проходят реабилитационные мероприятия в амбулаторном режиме согласно назначениям с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

Учреждение рассчитано на 77 мест, списочный состав детей на момент проверки 53 воспитанника (36 человек – дневное пребывание и 17 человек амбулаторное посещение). Пять групповых ячеек. На момент проверки действующих групп в учреждении – 4 (№ 1, 2, 3, 4).

Количество работающих в ГБУСО МО «КЦСОиР «Серпуховский» 45 человек в отделениях по адресу: Московская область, г. Протвино, ул. Мира, д. 10. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки единого образца, зарегистрированные в ФГБУЗ ЦГиЭ № 174 ФМБА России.

В ходе проверки выявлены нарушения:

1. В спальне группы № 2 часть ограждающих устройств отопительных приборов выполнены из древесно-стружечных плит, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются»;

2. На момент проверки помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции:

- сырой картофель и сырые продукты моются в двух моечных ваннах без перегородки в мясном цехе;

- в горячем цехе между двумя моечными ваннами нет перегородки, где моют кухонную посуду и промывают гарниры;

- разделочные доски для сырого мяса, овощей варёных хранятся одна на другой в нише стола в складском помещении, на этом же столе находится молоко питьевое в пакетах;

- нет совпадений в технологических картах: «колбаса варёная», «омлет натуральный» с бракеражным журналом и меню, где указано: «колбаса отварная», «омлет»), что не соответствует нормативным требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «2.3.3 Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов».

3. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены помещения: цех первичной обработки овощей, холодный цех, моечные для столовой и кухонной посуды, что является нарушением п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «2.4.6.1. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием», не выделены зоны (участки) для обработки продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из него кулинарных полуфабрикатов в одном цехе, что является нарушением п.3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»- Допускается обработка продовольственного (пищевого) сырья и изготовление из

него кулинарных полуфабрикатов в одном цехе при условии выделения отдельных зон (участков) и обеспечения отдельным оборудованием и инвентарем;

4. Не ведутся: журнал температурного режима холодильного оборудования (в морозильнике, где хранится куриное мясо и в низкотемпературном ларе, где хранится рыба нет термометров), журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (гигрометр не работает правильно, так как не заполнен водой), что является нарушением п.п. 3.8., 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - «3.8. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в приложениях № 2 и 3 к настоящим Правилам); 3.13. Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами».

5. В примерном меню не соблюдаются требования по массе порций в зависимости от возраста, что не соответствует приложениям № 9, 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Меню обчислено по белкам, жирам и углеводам, энергетической ценности, содержанию минеральных веществ, однако по факту не соответствует приложению № 10, таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Результаты лабораторных санитарно-химических испытаний пищи (химический состав, калорийность) подтверждают не соответствие нормативным требованиям приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол лабораторных испытаний от 24.05.2023 г. № 1794. Экспертное заключение от 24.05.2023 г. № 42.

6. Площадь огороженной контейнерной площадки с твердым покрытием основания недостаточна для свободного доступа, что является нарушением требований п. 2.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – «2.10. Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов ... Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны».

7. Результаты лабораторных испытаний воды питьевой кипяченой (из графина, группа № 1) не соответствуют нормативным требованиям по бактериологическим показателям «ОМЧ, ОКБ, энтерококки», что является нарушением таблицы 3.5 СанПиН 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (протокол от 26.05.2023 г. № 1956). Экспертное заключение от 26.05.2023 г. № 45.

8. Результаты лабораторных испытаний воды питьевой кипяченой (из графина, группа № 3) не соответствуют нормативным требованиям по бактериологическому показателю «ОКБ», что является нарушением таблицы 3.5 СанПиН 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол от 26.05.2023 г. № 1957). Экспертное заключение от 26.05.2023 г. № 45.

9. Результаты лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения на пищеблоке не соответствуют нормативным требованиям по бактериологическому показателю «ОКБ» что является нарушением таблицы 3.5 СанПиН 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол от 26.05.2023 г. № 1955). Экспертное заключение от 26.05.2023 г. № 45.

10. Результаты лабораторных испытаний мяса говядина замороженное б/к установлено не соответствие нормативным требованиям по бактериологическим показателям «количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов; бактерии группы кишечной палочки (колиформы)» приложение № 1 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и

мясной продукции», (протокол от 29.05.2023 г. № 2010). Экспертное заключение от 26.05.2023 г. № 45.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Зиберева Т.Г. начальник отдела
санитарно-эпидемиологического надзора
и государственного контроля крови
Межрегионального управления №174 ФМБА России

Назарова О. Н. ведущий специалист-эксперт
отдела санитарно-эпидемиологического надзора
и государственного контроля крови
Межрегионального управления №174 ФМБА
России

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Назарова Ольга Николаевна ведущий специалист-эксперт, 71-36-61, cgsen174@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

✓ Зам. директора Космиченко С.В.
Доверенность в 25 от 02.06.2023?

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.