



**Федеральное медико-биологическое агентство
(ФМБА России)**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 174 ФМБА России

142280. Московская обл. г. Протвино ул. Мира д.1, тел/факс 8(4967)-74-08-83
e-mail: cgse174@mail.ru. ОКПО 78133021, ОГРН 1055008526033, ИНН/КПП 5037003127/503701001



ПМ 50240041000011740049

01.09.2024

(дата составления акта)

Межрегиональное управление №174

ФМБА России

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» (ГБУ СО МО «КЦСОИР «Серпуховский») ИНН: 5043020191, ОГРН:10250056602852

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

-142280, Московская область, г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Мира, д.10

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: «17» сентября 2024г. с 09ч. 00мин. до 17ч 00мин. «02» октября 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита продлевался в связи с необходимостью проведения инструментального обследования с «17» сентября 2024г. по «19» сентября 2024г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался. Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения испытаний и экспертиз с 17.02.2024 по 02.10.2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Зиберевой Татьяной Германовной-начальником отдела санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля крови Межрегионального управления №174 ФМБА России;

Назаровой Ольгой Николаевной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля крови Межрегионального управления №174 ФМБА России

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты ЛФХиРИ ФГБУЗ ЦГиЭ № 174 ФМБА России, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.512075 от 20.05.2013г.: зав. ЛФХиРИ врач-лаборант Бондарева Ольга Владимировна; техник-лаборант Блик Светлана Ивановна; помощник врача Марченкова Светлана Николаевна; врач-эпидемиолог Буланова Маргарита Владимировна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФГБУЗ ЦГиЭ №174 ФМБА России аттестат аккредитации ФГБУЗ ЦГиЭ №174 ФМБА России №РА. RU.710156, выдан 30.09.2016г. заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене Александр Александрович Фетищев, врач-эпидемиолог Буланова Маргарита Владимировна

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заместитель директора ГБУ СО МО «КЦСОИР «Серпуховский» Костенко Светлана Викторовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр территорий, помещений,
- 2) истребование и изучение документов,
- 3) отбор проб (образцов),
- 4) инструментальные исследования,
- 5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 17.09.2024 - осмотр территорий, помещений;
 17.09.2024 - истребование и изучение документов;
 17.09.2024 - отбор проб (образцов)
 17.09.2024-02.02.2024 - инструментальные исследования, экспертиза
 (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 10.1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-41-01162-50/00362482 от 09.10.2010 г. (с учетом реорганизации выписка из реестра лицензии на 09.02.2023 г.)
- 10.2. СЭЗ № 50.15.06.000.М.000083.05.16 от 12.05.2016 г. Медицинская деятельность.
- 10.3. Контракт с ООО «МСК-НТ» на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (от 06.02.2024г. № Чх5-Д00028/2024 по школе; от 28.01.2022 г. № Чх5-Д00104/2022, доп. соглашение от 27.09.2023г. по пищеблоку).
- 10.4. Контракт с ООО «МСК-НТ» на вывоз мусора и утилизацию ТБО № Чх3-Д001106/2023 от 28.12.2022 г.
- 10.5. Контракт с ООО «Центр дезинфекции» на оказание услуг по проведению дезкамерной обработки постельных принадлежностей, дезинсекции и дератизации в 2024 году.
- 10.6. Контракт с ООО «МСК-НТ» на вывоз мусора и утилизацию ТБО.
- 10.7. Контракт с Серпуховским филиалом ФГБУЗ «ЦГИЭ в М.О.» на оказание услуг по проведению лабораторных исследований в рамках производственного контроля в 2024 году.
- 10.8. Контракт с ООО «Медтех-С» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.
- 10.9. Контракт с ООО «Фабрика-прачка» на оказание услуг по технологической и санитарной обработке белья.
- 10.10. Контракт с ООО «Центр Медицины Труда» на оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру сотрудников.
- 10.11. Расписание занятий на 2024 г.
- 10.12. Примерное десятидневное меню (для дневного пребывания).

10.13. Распоряжение от 04.10.2022 г. № 20РВ-277 Министерства социального развития Московской области «Об утверждении норм питания в государственных организациях социального обслуживания Московской области», письмо МСР от 19.10.2022 г. № 20 исх-21578.

10.14. Программа производственного контроля на 2024 г.

10.15. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов.

10.16. Документы, подтверждающие качество и безопасность моющих и дезинфицирующих средств.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита в ГБУ СО МО «КЦСОИР «Серпуховский» по адресу Московская область, г. Протвино, ул. Мира, д.10 выявлены следующие нарушения:

11.1. В группе № 3 вода кипяченая из графина по бактериологическому показателю «ОКБ» (общие колиформные бактерии) не соответствует нормативным требованиям, таблицы 3.5 СанПиН 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол от 19.09.2024 г. № 3871). Экспертное заключение от 20.09.2024 г. № 8.

11.2. Открываемые окна на пищеблоке не оборудованы москитными сетками, обнаружены летающие насекомые (мухи), что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». ... « а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками» и п. 2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» «В помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные...».

11.3. Не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании (холодильник «Молоко» в горячем цехе, в камере низкой температуры) на бумажном и (или) электронном носителях, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 2 и 3 к настоящим Правилам).

11.4. В холодильном оборудовании не обеспечены условия для отдельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции (хранение сырого мяса на верхней полке и квашеной капусты на нижней полке в холодильнике), что является нарушением п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». «Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Для предприятий общественного питания, имеющих менее 25 посадочных мест, допускается хранение в одном холодильнике пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции при условии их нахождения в закрытых контейнерах и гастроремкостях ...».

11.5. Стены в сухотарке имеют дефекты (отслоение краски), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

11.6. Моечная раковина на пищеблоке не имеет воздушных разрывов, которые необходимы для предотвращения обратного попадания сточных вод в ванны, что не соответствует п. 2.4. МР 2.3.6.0233-21.2.3.6. «...моечные и производственные ванны рекомендуется подключать к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приёмной воронки.»

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 02.06.2023г. № 11-П выполнено в срок в полном объёме.



(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра.
- Предписание.
- Экспертные заключения от 20.09.2024 № 8, от 24.09 2024 г. № 9., 01.10.2024 №11.
- Протоколы лабораторных испытаний от 24.09.2024 №3938, от 20.09.2024г. №3871;
- Протоколы лабораторных испытаний от 12.02.2024 №№ 3835, 3874, 3875, 3878, 3879, 3946-39-54,3883-3888,3896-3902, 4011, 4012;

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

начальник отдела
санитарно-эпидемиологического надзора
и государственного контроля крови
Межрегионального управления №174
ФМБА России
ведущий специалист-эксперт
отдела санитарно-эпидемиологического надзора
и государственного контроля крови
Межрегионального управления №174
ФМБА России


Т. Г. Зиберева

О. Н. Назарова

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

02.10.2024г.
(дата, время)


(подпись)

зам. директора
(должность)

Жоселини СВ
(ФИО)