




Федеральное медико-биологическое агентство
(ФМБА России)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 174 ФМБА России

142280. Московская обл. г. Протвино ул. Мира д.1, тел/факс 8(4967)-74-08-83
e-mail: ru174@fmbamail.ru ОКПО 78133021, ОГРН 1055008526033, ИНН/КПП 5037003127/503701001



ПМ 50240041000011740049

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«17» сентября 2024 г.

г. Протвино
(место составления)

Нами, Зиберевой Татьяной Германовной начальником отдела санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля крови Межрегионального управления №174 ФМБА России;

Назаровой Ольгой Николаевной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля крови Межрегионального управления №174 ФМБА России

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» произведен осмотр территорий, помещений Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» (ГБУ СО МО «КЦСОИР «Серпуховский»).

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

адрес фактического осуществления деятельности:

-142280, Московская область, г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Мира, д.10

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «18» сентября 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): заместитель директора ГБУ СО МО «КЦСОИР «Серпуховский» Костенко Светлана Викторовна (Доверенность №46 от 24.11.2023)

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: **не применялись**

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

ГБУ СО МО «КЦСОИР «Серпуховский» (далее «учреждение») расположено в двухэтажном трехкорпусном кирпичном здании, по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Мира, д.10.

Общая площадь здания учреждения - 1924,4 кв. м. Высота помещений - 2,88 м.

Расстояние от учреждения до жилых зданий не более 500 метров, согласно п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20.

В учреждении имеется следующий набор помещений: групповые ячейки, музыкальный зал, медицинский блок, массажные кабинеты, зал ЛФК, физио кабинет, кабинеты: учителя-дефектолога, логопеда, музыкального руководителя, психолога, кабинет интерактивного оборудования, кабинет для индивидуальных занятий педагога дополнительного образования, пищеблок, прачечная.

Учреждение рассчитано на 70 мест, списочный состав детей на момент проверки 55 воспитанника (45 человек – дневное пребывание и 10 человек амбулаторное посещение). Пять групповых ячеек. На момент профилактического визита действующих групп в учреждении – 4 (№ 1, 2, 3, 4). В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, туалетная. Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции согласно п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на первом этаже.

Групповые ячейки (изолированы для каждой детской группы) имеют следующий набор помещений: групповая комната площадью 50,85 кв. м., площадь на одного ребенка раннего возраста (до 3-х лет) 3,2 кв.м. и площадь на одного ребенка (от 3-х до 7-и лет) 2,4 кв. м., фактически находящиеся в группе, что соответствует п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.

Спальня площадью 49 кв. м; раздевалка площадью 18,36 кв.м., оборудованная индивидуальными шкафчиками для одежды, шкафом для одежды персонала; туалетная комната и умывальная с душевым поддоном в ясельных группах площадью 13,0 кв. м. Для мытья столовой посуды имеются двухсекционные моечные ванны с подводкой к ним питьевой и горячей воды.

Каждая группа имеет на территории свою групповую площадку, огражденную кустарником, расположенным на ней теневым навесом, песочницей.

Групповые площадки соединены кольцевой дорогой вокруг здания. На территории учреждения имеются игровые площадки, спортивная площадка, оборудованная баскетбольными кольцами и малыми спортивными формами (лесенки и т.д.).

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке по графику с применением моющих средств, что соответствует п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

При осмотре контейнерной площадки установлено: Мусор собирается в контейнер, имеющий крышку (крышка закрыта). Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов имеет твердое покрытие. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует п. 2.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

Для медицинского обслуживания воспитанников отделений имеется медицинский блок. Медицинский блок устроен в соответствии с нормативными требованиями: расположен на 1 этаже здания, имеет 2 входа: из внутреннего коридора здания и непосредственно с улицы. Помещения медицинского назначения компактно сгруппированы, непроходные, изолированы от других помещений. Набор помещений медицинского блока включает: медицинский кабинет, кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет диет сестры, кабинет массажа, туалет.

В помещениях медицинского блока созданы условия для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и коррекционно-восстановительной работы.

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. В медицинском кабинете установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная смесителем, дозатором для жидкого мыла, подвесом для бумажных полотенец, дозаторами для кожного антисептика. В медицинских кабинетах для дезинфекции воздуха установлен настенные облучатели-рециркуляторы ОБН-150, ДЕЗАР-КРОНТ-802п, также имеется передвижной облучатель-рециркулятор воздуха ДЕЗАР-КРОНТ-802п.

Помещения медицинского блока имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными светильниками с закрытыми плафонами.

В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, без дефектов, допускающие их уборку влажным способом и устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств. В медицинском блоке выделено место для хранения уборочного инвентаря для медицинских помещений, моющих и дезинфицирующих средств.

Для дезинфекции в медицинском блоке используются дезинфицирующие средства «Септолит тетра», «Дезиптол» (готовый раствор) и кожные антисептики «Дезиптол» и «Люмакс-Профи», разрешенные к применению в установленном порядке (в наличии инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии).

В медицинском блоке имеется противопедикулезная укладка, в качестве противопедикулезного средства используется «Педикулен ультра», разрешенный к применению в установленном порядке (СГР № RU.77.99.88.002.Е.007718.08.13 от 27.08.2013 г., инструкция по применению прилагается).

Пищеблок и кабинеты специалистов обеспечены дозирующими флаконами кожного антисептика «Дезиптол». Имеется оборудование для обеззараживания воздуха помещений: 6 стационарных настенных рециркуляторов, 2 переносных рециркулятора, 3 передвижных бактерицидных облучателя.

Прачечная оснащена следующим оборудованием: двумя стиральными машинами и двумя сушильными машинами каждая на 15 кг. В помещении гладильной находятся гладильная доска 2 шт., утюг-2 шт., стол для разбора белья. Кладовая для хранения чистого белья оснащена шкафами – 3 шт., стеллажами – 3 шт. Грязное белье складывается в двуслойные матерчатые мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделено место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении, в специальном месте в закрытых стеллажах. Выдача чистого белья исключает его пересечение с грязным бельем согласно п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Основные помещения учреждения имеют естественное и искусственное освещение. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Контроль температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Имеется график проветривания.

Дети обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом согласно п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Батареи в группах оснащены защитными экранами. Спальни оборудованы стационарными кроватями. Маркировка постельного белья проведена должным образом, что соответствует п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону туалета согласно п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. Унитазы оборудованы детскими сиденьями. Для персонала организован отдельный туалет.

Пищеблок расположен на первом этаже со следующим набором помещений:

- горячий цех совмещён с холодным цехом, мочными для кухонной и столовой посуды;
- мясо - рыбный цех совмещён с зоной первичной обработки овощей;
- кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов;
- загрузочная с весами и подтоварником.

Стены в сухотарке имеют дефекты (отслоение краски), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3. **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и мочным оборудованием: плита шестикомфорочная-1 шт., машина протирочная-2 шт., мясорубка электрическая-1 шт., картофелечистка электрическая-1 шт., стеллажи для грязной и чистой посуды-2 шт., холодильник суточного запаса продуктов-3 шт., столы производственные для готовой продукции -2 шт., раковины для мытья рук. Для разделочного инвентаря предусмотрены крепления для хранения в подвешенном состоянии. Для хранения сыпучих и сухих продуктов имеется кладовая, оборудованная стеллажами. Для хранения мясных, рыбных, молочных продуктов имеются 5 холодильных шкафов, которые установлены в помещении для хранения поступающих продуктов, в которых поддерживается необходимая температура (+6 град. С для молочных продуктов и 0 – 2 град. С для мясных и рыбных продуктов). А также имеется морозильный ларь – 1 шт.

Открываемые окна на пищеблоке не оборудованы москитными сетками, обнаружены летающие насекомые (мухи), что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Мочная раковина на пищеблоке не имеет воздушных разрывов, которые необходимы для предотвращения обратного попадания сточных вод в ванны, что не соответствует п. 2.4. МР 2.3.6.0233-21.2.3.6.

Пищеблок подключён к городским системам отопления, горячего и питьевого водоснабжения, канализации. Вентиляция естественная и приточно-вытяжная в рабочем состоянии.

В ходе проверки отмечены нарушения в хранения пищевой продукции:

- не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании (холодильник «Молоко» в горячем цехе, в

камере низкой температуры) на бумажном и (или) электронном носителях, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- в холодильном оборудовании не обеспечены условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции (хранение сырого мяса на верхней полке и квашеной капусты на нижней полке в холодильнике), что является нарушением п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: **не применялись**


(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра **не поступали.**

Контролируемое лицо
(его представитель)

 *Жосефина С. В.*
(подпись) (инициалы и фамилия)

Участовавшие
(присутствовавшие) лица



(подпись) (инициалы и фамилия)

Начальник отдела санитарно-эпидемиологического
надзора и государственного контроля крови
МРУ №174 ФМБА России



Т.Г. Зиберева

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарно-эпидемиологического
надзора и государственного контроля крови
МРУ №174 ФМБА России



О.Н. Назарова